

아동간호학 의학용어

- Abdominal pain 복통
- Abdominal distention 복부팽만
- AC : Abdominal circumference 복위
- Abdominocentesis /abdominal paracentesis 복강천자
- ABGA : Aterial blood gas analysis 동맥혈 가스분석
- Acute epiglottitis 급성 후두개염
- Acute laryngitis 급성 후두염
- Acute appendicitis 급성 충수염
- Afebrile /Febrile 열 없는 / 열성
- AGE : Acute gastroenteritis 급성 위장염
- AGN : Acute glomerulonephritis 급성 사구체신염
- Airway obstruction 기도폐쇄
- Alimentary or gastrointestinal tract 위장관계
- Anemia 빈혈
- Anorexia 식욕부진
- Antipyretic 해열제
- AOM : Acute otitis media 급성 중이염
- Apical pulse 심첨맥박
- Aplastic anemia 재생불량성 빈혈
- APN : Acute pyelonephritis 급성 신우신염
- Apnea 무호흡
- Appendectomy 충수돌기 절제술
- APT : Acute pharyngotonsillitis 급성 인두편도염
- ARF : Acute renal failure 급성신부전증
- Ascites : 복수
- ASD : Atrial septal defect 심방중격결손
- Aseptic : 무균법
- Aseptic(Nonbacterial) meningitis 무균성(비세균성) 뇌막염
- Asphyxia / Chocking 질식
- Asthma 천식
- AST(SGOT) enzyme testes of liver function
- ALT(SGPT) enzyme testes of liver function
- Atopic dermatitis / eczema 아토피성 피부염/ 습진
- Attachment 애착
- Autism 자폐증
- B-A : Birth Asphyxia 출생시 가사
- Bacterial meningitis 세균성 뇌막염
- Bacterial tracheitis 세균성 기관염
- Barium enema 바륨 관장
- BCG : Bacillus Calmette Guerin 칼메트 게랑간균, BCG 생 백신
- Biliary atresia 담도폐쇄증
- Biopsy 생검
- BMT : Bone Marrow Aspiration 골수천자
- Body Weight Measurement 체중측정
- Bonding 결속

- BP : Blood pressure 혈압
- BPD : Bronchopulmonary dysplasia 기관지폐형성장애/기관지폐이형성증
- Bracial pulse 상완맥박
- Breathing sound 호흡음
- Bronchiolitis (모)세기관지염
- Bronchitis 기관지염
- Brain tumors 뇌종양
- BST : Blood sugar test 혈당검사
- BT : Body temperature 체온
- Bulimia 탐식증, 폭식증
- Bullous impetigo 수포성 농가진
- BUN : blood urea nitrogen 혈중요소질소
- Burns 화상
- Candidiasis 캔디다증
- Cardiorespiratory Monitoring 심호흡기계 모니터링
- Carotid pulse 총경맥박
- C/C : Chief complaint 주호소
- Central Venous Catheter 중심정맥관
- Chest circumference 흉위
- Chest Physiotherapy 흉부물리요법
- CDH : Congenital diaphragmatic Hernia 선천성 횡격막 탈장
- CHD : Congenital heart Disease 선천성 심장질환
- CHF : Congestive heart Failure 울혈성 심부전
- CHPS : Congenital hypertrophic pyloric stenosis 선천성 비대성 유문협착증
- Chicken pox 수두
- Chocking 질식
- Cirrhosis 간경변
- Circumcision care 포경수술 간호
- Cleft lip / Cleft palate 구순열/ 구개열
- CMC : Congenital megacolon 선천성 거대결장
- Cognition 인지
- Confusion 혼돈, 착란
- Congenital clubfoot 선천성 만곡족
- Congenital disability 선천성 장애
- Constipation 변비
- Convulsion 경련
- Coughing / rhinorrhea / sputum 기침/ 콧물/ 가래
- CP : Cerebral palsy 뇌성마비
- CPR : Cardiopulmonary resuscitation 심폐소생술
- Crackles 악설음
- CRF : Chronic renal failure 만성신부전증
- Croup 크루프, 후두염
- Cryptorchism 잠복고환
- CSF : Cerebrospinal fluid 뇌 척수액
- CT : Computerized tomography 전산화단층촬영
- CVP : Central venous pressure 중심 정맥압
- D/C : discontinue 중지하다

- DDH : Developmental dysplasia of the hip 발달상의 고관절 형성장애
- DDST : Denver developmental screening test 덴버 발달 검사
- Dehydration 탈수
- developmental task : 발달과업
- diabetes mellitus : 당뇨병
- Diarrhea / Constipation 설사/ 변비
- Dialysis 투석
- Diaper dermatitis / diaper rash 기저귀 피부염/ 기저귀 발진
- Diapering 기저귀 갈기
- dizziness / vertigo : 현기증 / 현훈, 어지럼증
- DOA : Dead on arrival 도착 사망
- Dorsalis pedis pulse : 족배맥박
- Down syndrome 다운증후군
- DPT : Diphtheria - Pertussis - Tetanus : 디프테리아 - 백일해 - 파상풍
- Drainage : 배액법
- Dressing Change 드레싱 교환
- Dysphagia : 연하곤란
- Dx : Diagnosis : 진단
- Elimination 배설
- Endocarditis 심내막염
- Encephalitis 뇌염
- Enema 관장
- Enteral Feeding 위관영양
- Epiglottitis : 후두개염
- Epilepsy 간질
- Epispadias : 요도상열
- Epistaxis / nose bleeding 비출혈
- ER : Emergency room 응급실
- Esophageal atresia : 식도폐쇄
- Esophagoscopy : 식도경검사
- Exchange transfusion 교환수혈
- Eye irrigation 눈 세척
- Fall : 낙상
- FBS : Fasting blood sugar : 공복 시 혈당
- Febrile seizure 열성 발작 / febrile convulsion 열성경련
- Femoral pulse : 대퇴 맥박
- FHx : Family history : 가족력
- Foreign body aspiration 이물질 흡인
- FTT : Failure to thrive : 성장장애
- FUO : Fever of unknown origin : 원인 모를 열
- G/A : General apperance : 전반적 외모
- Gastrostomy : 위루설치술
- Gastric gavage / Gavage feeding 위관영양/ 위관 영양법
- Gastric lavage 위세정, 위세척
- Gastric tube insertion 위관삽입
- GER ; Gastroesophageal regurgitation : 위 식도간 역류

- HBIG : Hepatitis B immune globulin : 항B형 간염 면역글로불린
- HC : Head circumference : 두위
- Head injury 두부손상
- Hearing loss : 청력상실
- HEENT : Head Eye Ear Nose Throat : 머리, 눈, 귀, 코, 인후
- Hematemesis 토혈
- Hematuria : 혈뇨
- Hemophilia 혈우병
- Hemoptysis : 객혈
- Hepatitis 간염
- Herpes 포진
- Hernia 탈장
- Ht : Height : 신장
- Hodgkin disease 호즈킨병
- hydrocele : 음낭수종
- Hydrocephalus 수두증
- Hyperbilirubinemia : 고빌리루빈혈증
- Hyperglycemia / hypoglycemia : 고혈당 / 저혈당
- Hyperlipidemia 고지혈증
- Hypertension 고혈압
- Hyperthermia / hypothermia : 고체온 / 저체온
- Hypospadias : 요도하열
- Hypoxemia 저산소혈증
- IBS : Irritable bowel syndrome 과민성 장증후군
- I & D : Incision and drainage : 절개와 배농
- Impetigo : 농가진
- immunity : 면역
- Incubator 보육기
- Infant : 영아
- Inguinal hernia : 서혜부탈장
- Influenza 유행성 감기
- Inhalation therapy 흡입요법
- I/O : intake / output : 섭취량/ 배설량
- Intermittent fever : 간헐열
- IM : Intramuscular Injection 근육주사
- IV : Intravenous Medication 정맥 내 투약
- Intravenous Infusion 정맥주입
- Intussusception 장중첩증
- Irritability / restlessness : 보챔 / 안절부절
- IRDS : Idiopathic respiratory distress syndrome : 특발성 호흡곤란 증후군
- Isolation 격리
- ITP : Idiopathic thrombocytopenic purpura : 특발성 혈소판감소성 자반증
- IVP intravenous pyelogram 정맥성신우조영술
- Jaundice 황달
- Kawasaki disease : 가와사키병
- kidney transplantation 신장이식

- KUB : kidney, ureter, bladder 신장, 요관, 방광
- laryngeal stridor : 후두천명음
- laryngitis : 후두염
- lethargy : 기면, 무기력
- leukemia : 백혈병
- Lumbar Puncture 요추천자
- Lymphoma 림프종
- Mature infant 만삭아
- MCLS : Mucocutaneous lymphnode syndrome 점막피부림프절 증후군
- Meckel diverticulum 맥켈 게실
- Meconium 태변
- Meconium aspiration syndrome 태변흡인증후군
- Medication 투약
- Melena : 혈변
- Meningitis : 뇌막염
- Mental retardation : 정신지체, 정신 박약
- Metered Dose Inhaler(MDI) 미터용량 흡입기- 천식아동 치료제, 입에 물수 있는 작은 캔으로 된 기구
- Microcephaly 소두증
- MMR : Measles, Mumps, Rubella 홍역, 볼거리, 풍진
- MRI : Magnetic resonance imaging 자기공명영상
- MRSA : Methicillin resistant staphylococcus aureus 메티실린 내성 포도구균
- MS : Mitral stenosis 승모판 협착증
- Myalgia 근육통
- Nasal Pharyngeal suction 비인두 흡인술
- Nasal Medication 비강투약
- Nasopharyngeal swab 비인두 배양 검사
- Nasotracheal suction 경비적 기관지 흡인술
- Nausea / regurgitation / vomiting 오심 / 역류 / 구토
- Necrotizing enterocolitis 괴사성장염
- Negativism : 부정감
- Neonate : 신생아
- Nephritis : 신장염
- Nephrotic syndrome 신증후군
- Newborn rash 신생아 발진
- Neonatal Blood transfusion 신생아 수혈
- Nephrotic syndrome 신증후군
- Newborn Apgar 신생아 아프가 점수 : 7~10점 양호, 6~4미만인 경우 소생술 필요할 수 있음,
3점이거나 그 미만인 경우 심각한 상태 암시
- NG tube ; nasogastric tube 비위관 튜브
- NICU : Neonatal intensive care unit 중환자실
- Nocturia 야뇨증
- NR : Neonatal Room (newborn nursery) 신생아실
- Neurologic Assessment 신경계 사정
- OCS : Order communicating system : 처방전달체계
- Omphalocele : 제대류
- OPD : Out patient Department 외래환자 진료실

- Ophthalmic Medication 안약
- Oral Medication 경구투약
- Osteomyelitis 골수염
- Otagia : 이통
- Otic Medication 귀약
- Otitis media 중이염
- Oxygen Delivery System 산소공급 시스템
- Pain 통증
- Pallor : 창백
- Past history : 과거력
- PDA ; Patent ductus arteriosus : 동맥관 개존증
- Ped : Pediatrics (pediatry) 소아청소년과
- P. I : Present illness : 현병력
- Peptic ulcer 소화궤양
- Peripheral insertion 말초정맥 삽입
- Peritoneal dialysis 복막투석
- Petechia(e) : 점상출혈
- Pertussis, Whooping cough 백일해
- PEx : Physical examination@ : 신체검사
- Pharyngitis : 인두염
- PHx : Past history : 과거력
- Pneumonia 폐렴
- Phototherapy 광선요법
- poisoning : 중독
- Postmature infant 과숙아
- popliteal pulse : 슬와 맥박
- PPD : Purified Protein Derivatives : 정제단백 튜버쿨린
- P.R : Pulse rate : 맥박수
- preschooler : 학령전기
- Preterm infant / Premature 미숙아
- PRN : pro re nata (whenever necessary) : 필요시마다
- Projectile vomiting : 사출성 구토
- psychosexual : 성심리
- psychosocial : 사회심리
- purpura : 자반증
- pyrosis 가슴쓰림, 작열감
- q.d. once a day 하루한번
- QOL : quality of life 삶의 질
- radial pulse : 요골 맥박
- Rale : 잡음, 수포음
- Rash / redness : 발진 / 발적
- Regression : 퇴행
- Restraints 억제대
- Rhonchi : 수포음
- RGP(RP) : retrograde pyelogram 역행성 신우촬영
- ROP : Retinopathy of prematurity 미숙아망막병증

- R.R : Respiration rate : 호흡수
- Rheumatic fever 류머티스열
- Scarlet fever : 성홍열
- Scabies : 옴
- School-age-child : 학령기
- Self efficacy : 자기 효능
- Seizure 경련, 발작, 간질발작
- Separation anxiety 분리불안
- Sepsis 패혈증
- Shivering : 전율
- Side rail : 침대 난간
- SIDS : sudden infant death syndrome : 유아 돌연사 증후군
- Sigmoidoscopy : S상결장경검사
- Sterilization : 멸균법
- Stool specimens 대변 검사물
- Strabismus : 사시
- Subcutaneous injection 피하주사
- T & A : Tonsillectomy and adenoidectomy : 편도선절제와 아데노이드절제술
- Tb ; Tuberculosis : 결핵
- Temporal pulse : 측두맥박
- Thermoregulation 체온조절
- Throat Culture 인후 배양
- Thrombocytopenic purpura 혈소판감소성 자반병
- Tinnitus : 이명
- TM : Tympanic membrane : 고막
- Toddler : 유아
- Tonsillitis : 편도선염
- TOPV : Trivalent oral poliomyelitis vaccine : 회백수염 백신
- TORCH : Toxoplasmosis, Other(syphilis,hepatitis,zoster), Rubella, Cytomegalovirus and Herpes simplex
- Torticollis : 사경
- TPN ; total parenteral nutrition 종합비경구영양법
- TSB : Total serum bilirubin : 총혈청 빌리루빈
- Tuberculosis 결핵
- Umbilical Cord care 제대간호
- Umbilical hernia : 제대탈장
- URI : Upper respiratory infection : 상기도 감염
- Urticaria : 두드러기, 담마진
- UTI : urinary tract infection 비뇨기계 감염
- Vaccination : 예방접종
- Venipuncture : 정맥천자
- V/S : Vital Sign 활력징후
- Vomiting 구토
- Wheeze : 천명음
- WNL : Within normal limit : 정상범위내
- Wt : Weight : 체중