

실습을 환영합니다!

대전을지대학교병원 시설 안내



신관 [암센터]

- ✓ 2층~4층 : 외래
- ✓ 4층 : 인공신장실
- ✓ 5 ~ 6층 : 종합검진센터

본관

- ✓ 5층 ~ 15층 : 병동
- ✓ 4층 : SICU, TICU, OR, Angio room
- ✓ 3층 : MICU
- ✓ 1층 ~ 3층 : 외래, ER, LR, NICU

층별 안내


| 층 / 부서 | | 구 분 |
|--------|-----|-------------------------------------|
| 16층 | | 헬리포트(응급후송용) |
| 15층 | 15B | 소화기내과 병동 |
| | 15A | 외상 병동 |
| 14층 | 14W | 신장내과, 심장내과, angio 당일 시술 환자 병동 |
| 13층 | 13W | 호흡기내과, 감염내과, 내분비내과, 류마티스내과 병동 |
| 12층 | 12W | |
| 11층 | 11B | 간호·간병통합서비스 병동(외과계) |
| | 11A | 외과, 흉부외과 병동 |
| 10층 | 10B | 간호·간병통합서비스 병동(정형외과) |
| | 10A | 정형외과 병동 |
| 9층 | 9W | 정형외과, 신경과 병동 |
| 8층 | 8W | 신경외과, 재활의학과, 성형외과, 안과, 치과, 응급의학과 병동 |
| 7층 | 7W | 산부인과, 소아청소년과, 비뇨의학과, 이비인후과 병동 |
| 6층 | 6B | 간호·간병통합서비스 병동(산부인과, 내과계) |
| | 6A | 항암 병동(혈액종양내과, 기타 항암치료 환자) |
| 5층 | 5W | 안정 병동(정신건강의학과) |
| 4층 | | 수술실, 외상중환자실, 외과계중환자실, 심혈관조영실 |
| 3층 | | 내과계중환자실, 분만실, 신생아중환자실, 외래[소아청소년과] |
| 2층 | | 외래 |
| 1층 | | 외래 |

실습생 탈의실 찾아가기 [지하 2층]




본관 입구에서 좌회전 하여 직진 후
신한은행 방향으로 우회전

실습생 탈의실 찾아가기 [지하 2층]



실습생 탈의실 찾아가기 [지하 2층]



실습생 탈의실 찾아가기 [지하 2층]

여자 탈의실



남자 탈의실



실습생 탈의실 찾아가기 [지하 2층]

여자 탈의실



출입구 중문 지나서 왼쪽 실습생 탈의실
들어가 본인 학교 캐비닛 찾아 사용!

실습생 탈의실 찾아가기 [지하 2층]

임상 실습을 환영합니다.



[주의사항 안내]



1. 병원 출입 시 학생증 패용!

2. 탈의실 출입 카드 등록!

학생 대표 1인이 후불교통카드 또는 신용카드 취합하여
임상의학센터 2층 인사총무팀(이인영)에 가서 등록.

3. 병동 출입 바코드는 첫날 부서장님이 배부

- 특수 부서는 첫날은 인터폰 하고, 인사총무팀에서
카드 등록 이후 카드 태그하여 출입 가능.
- 응급실은 첫날은 본관 왼쪽으로 돌아가 응급실
출입구 이용하고, 카드 등록 이후에는 본관 1층
MRI실 앞 응급실 출입구에 카드 태그하고 출입 가능

4. 주사침 찔림 사고 주의!

- BST 침에 찔리지 않도록 특히 주의!
- 찔림 사고 발생 시 실습 부서장님께 즉시 보고!

EMC 대전을지대학교병원 간호부

임상 실습을 환영합니다.



[주의사항 안내]



5. 출결 시간 준수하고, 결석 시 실습 보강에

대해 교수님과 상의 후 해당 부서장님과 상의.

[D] : 7am ~ 4pm (식사 12:30 ~ 13:30)

[E] : 1pm ~ 10pm (식사 18:00 ~ 19:00)

[S] : 수술실, 인공신장실 8am ~ 5pm (식사 12:30 ~ 13:30)

외래 8시반 ~ 5시반 (식사 12:30 ~ 13:30)

6. 탈의실 깨끗하게 사용하기!!

- 캐비닛은 해당 학교에서 구비 및 관리.
- 본인 학교 캐비닛 사용하고, 개인 자물쇠 사용하여
개인 물품 분실되지 않도록 관리.
- 캐비닛 위, 안, 바닥 등에 쓰레기 버리지 않도록 주의.



EMC 대전을지대학교병원 간호부

출입 카드 등록

탈의실 출입 시 직원 출입증을 태그 해야 출입 가능

- 학생 대표 1인이 후불교통카드나 신용카드를 취합하여 임상의학센터 2층 인사총무팀에 가서 카드 등록.
- 특수부서 실습생의 경우 실습 첫날 부서장이 [병원 출입 보안 신청서]를 작성해 주면, 인사총무팀에 가서 카드 등록 시 같이 제출해야 특수부서 출입 가능.
- 병동 실습의 경우 부서장이 실습 첫날 출입 바코드를 주면 출입문 옆 바코드에 태그하고 출입 가능.

실습 부서 찾아가기

탈의 후 엘리베이터를 타고 1층에서 내린 후 병원 출입구에서 직진 후 분수대 지나 중앙 엘리베이터 이용하여(홀/짜 운행) → 해당 부서 이동

- 병동은 실습 첫 날 노크하세요.(부서장이 부서 출입 바코드 제공)
- 중환자실 등 특수부서는 첫날 입구에서 인터폰 누르고 들어감.
이후 인사총무팀에서 카드 등록 후 출입 시 카드 태그하여 출입 가능.
- 응급실은 첫날 본관 왼쪽으로 돌아가 응급실 출입구 이용하여 출입하고
이후 인사총무팀에서 카드 등록 후 본관 1층 MRI실 앞 응급실 출입구로 출입 가능.

직원식당 찾아가기 [지하 1층]




직원식당 찾아가기 [지하 1층]



전산 ID

- ✓ 개인정보보호법에 근거하여 실습 학생들에게도 EMR ID 발급.
- ✓ 차트 열람을 누가했는지 근거를 남기기 위함.
- ✓ 반드시 필요한 차트(Case study 대상자 등)만 열람.
- ✓ 반드시 자신의 ID를 사용.
- ✓ 학생 ID는 실습 공문에 근거하여 해당 실습 기간에만 열림.
- ✓ 전산 ID는 8자리, 처음 사용 시 ID와 비밀번호 동일
- ✓ 첫 사용 시 비밀번호 변경 후 사용

컴퓨터 바탕화면 해당 아이콘 클릭 ➡ **사원번호에 본인 아이디 입력 후 엔터, 비밀번호 입력 후 로그인**



전산 ID

ID 양식

- 1) 학교기호 + 생년월일
학교 기호 = 고유 숫자
- 2) 을지대의 경우 학번 앞
두 자리 제외한 수
- 3) 생년월일 같은 경우
기호 뒷자리 2로 변경
(예, 공주대의 경우 41→42)

| No. | ID 기호 | 학교명 | ID |
|-----|-------|-----------|-----------|
| 1. | | 을지대학교 | 학번앞두자리제외 |
| 2. | 41 | 공주대학교 | 41생년월일6자리 |
| 3. | 51 | 국군간호사관학교 | 51생년월일6자리 |
| 4. | 61 | 대전과학기술대학교 | 61생년월일6자리 |
| 5. | 71 | 대전대학교 | 71생년월일6자리 |
| 6. | 81 | 대전보건대학교 | 81생년월일6자리 |
| 7. | 91 | 배재대학교 | 91생년월일6자리 |
| 8. | 46 | 선문대학교 | 46생년월일6자리 |
| 9. | 56 | 우송정보대학 | 56생년월일6자리 |
| 10. | 66 | 중부대학교 | 66생년월일6자리 |
| 11. | 76 | 충북보건과학대학교 | 76생년월일6자리 |
| 12. | 86 | 한남대학교 | 86생년월일6자리 |
| 13. | 96 | 경북보건대학교 | 96생년월일6자리 |
| 14. | 43 | 김천대학교 | 43생년월일6자리 |
| 15. | 53 | 신성대학교 | 53생년월일6자리 |
| 16. | 63 | 문경대학교 | 63생년월일6자리 |
| 17. | 73 | 가톨릭꽃동네대학교 | 73생년월일6자리 |
| 18. | 83 | 우송대학교 | 83생년월일6자리 |

실습 복장

- [공통] 흰 양말이나 스타킹 신고 간호화 착용
머리 단정하게 묶고 검은색 머리망.
- [수술실, 중환자실] 특수복, Lab 가운, 개인 실내화(슬리퍼) 지참.
 - 이동 시 반드시 Lab 가운 착용하고 단추 모두 잠그기
- [그 외 부서] 일반 실습복
- [수술실] 실내 온도가 낮아 학교에서 일괄 제작한 가디건 착용 권고
(니트 재질 아닌 실습복 재질 나이론이나 면 재질)
개인 사용할 마스크 별도 준비

실습 시 주의사항

Privacy 존중 : 개인정보보호법 강화

1. 엘리베이터나 공공장소에서 환자 및 병원 관련 대화 금지
2. 각종 처치 시 신체 노출되지 않게 커튼 치기
3. 환자정보가 있는 의무기록 사진 촬영 및 출력 금지
4. 개인정보보호서약서 작성하고 내용 준수

실습 시 주의사항

정확한 환자확인 및 감염관리 철저

1. V/S 측정 시 원칙대로 측정하고, 임의 기재 금지
2. 환자 앞 표정 관리, **손위생 철저**
3. 무균술 지키고, 소독물품과 오염물품 혼합되지 않게 주의
4. 물품이 오염되었거나 불결된 경우, 교환할 수 있게
5. 정확하게 이해 후 수행(이해 안되면 반드시 되묻기)
 - ex. 흡입기 치료, 환자이송 등

실습 시 주의사항

환자 안전

1. 낙상 예방 위한 행동 실천



2. 침상 난간 올리기



3. 스트레처 카트, 휠체어, 침대 잠금장치 확인



실습 시 주의사항

직원 식당 관련 (이용 시간 준수)

1. 점심식사 [12:30 ~ 13:30] 저녁식사 [18:00 ~ 19:00]

2. 자율 배식- 잔반 없게 먹을 만큼만 담아가기

3. 식권 구입- 직원식당 입구 자동 발권기 이용 (식대 4,200원)

4. 자동 발권기 결제 - 카드만 가능

실습 시 주의사항

탈의실 정리 정돈, 탈의실에서 식사 금지

1. 탈의실 위치 : 지하 2층

2. 캐비닛 잠금 - **개인 자물쇠 사용**, 실습 끝나면 열어 놓기



3. 쓰레기 치우기 - 옷장 위, 옷장 안, 바닥 등에 놓지 말 것



4. 언어순화 - 고운말 쓰기

실습 시 주의사항

기본 예절 지키기(복장, 태도, 인사)

1. 복장 단정 – 가운 단정하게 착용 및 신발 꺾어 신지 않기
2. 큰 액세서리 착용 금지, 진한 향수, 진한 매니큐어 금지
3. 가운 입고 외부 돌아다니지 않고, 먹으며 돌아 다니지 않기
4. 예의 지키기(인사, 휴대폰 꺼 놓기)
5. 학생 신분에 맞는 행동 – 사적인 감정 금지, 실습 중 면회 금지

실습 시 주의사항 - 의료폐기물은 전용용기에 버리세요

| 구 분 | 용기 사진 | 해당 의료폐기물 |
|--------------------------|--|---|
| 합성수지류 상자용기 |  | 격리의료폐기물, 조직물류폐기물(치아 제외), 손상성폐기물, 액체상태폐기물 |
| 봉투형용기 또는 골판지류 상자용기 |  | 그 밖의 의료폐기물 |

실습 시 주의사항 – 안전 및 출결사항

1. 각종 균에 노출되므로 Protect 미리 할 것

2. 주사침 찔림 사고 주의(B형 간염, C형 간염, HIV, VDRL)

★ BST 침에 찔리지 않도록 특히 조심!!(손상성 폐기물에 바로 버리기)

★ 주사침 찔림 사고 발생 시 혈액매개 질환 감염 위험

★ 주사침 찔림 사고 발생 시 해당 부서장님께 즉시 보고, 필요한 조치 수행

3. 출결 시간 준수하고, 출결에 문제 시 해당 부서장님과 학교에 통보

결석 시 실습 보강에 대해 교수님과 상의 후 해당 부서장님께 보고

4. D - duty : 7am ~ 4pm (식사 12:30 ~ 13:30)

E - duty : 1pm ~ 10pm (식사 18:00 ~ 19:00)

S - duty : 수술실, 인공신장실 8am ~ 5pm (식사 12:30 ~ 13:30)

외래 08:30 ~ 17:30 (식사 12:30 ~ 13:30)

컨퍼런스 등 일정
변경 시 미리 해당
부서장님께 알리기

실습 시 주의사항 – BST 시행 시 찔림사고 예방

문제점

- 교육 및 올바른 수행 모니터 부족
- **물품 준비 시 손상성 폐기물 박스 가져가지 않음.**
- Needle 제거하는 방법 모름

학생 교육

- ✓ 학교에서 실습 전 교육
- ✓ 병동 실습 첫날 부서에서 교육 실시
- ✓ 올바른 수행 여부 모니터링

- 교육받지 않은 경우
- 물품 준비 안 된 경우



절대로 BST 시행하지 않음!

물품 준비 시 주의사항

- Dressing cart를 이용한다.
- **손상성 폐기물통을 반드시 준비한다.**
(BST 시행 후 사용한 주사침은 바로 손상성 폐기물통에 버린다.
사용한 주사침을 종이컵, 트레이 등에 모으는 행위 절대 금지!)



바늘 제거 시 주의사항

- 총에 있는 버튼을 이용하여 바늘을 제거한다.
- 바늘이 폐기물통에 깊숙이 들어간 상태로 제거한다.
- **절대 바늘을 손으로 제거하지 않는다.**
- 손상성 폐기물통 뚜껑에 걸어 제거한다.



실습 전 건강검진

[실습 전 건강검진 항목]

1. 코로나 예방접종
2. 결핵 (흉부 X-ray)
3. A형 간염
4. B형 간염
5. 수두
6. MMR

실습 전 건강검진 – 코로나 예방접종

코로나 예방접종

□ 예방 접종 완료자 :

- 기확진자
- 2차 예방 접종 후 14일 – 90일 이내인 자
- 3차 예방 접종 완료인 자

실습 전 건강검진 – 결핵 (흉부 X-ray)

결핵

- 검사 결과 : 실습 전 1년 이내 흉부 X-ray 검사 결과
 - 정상
 - 결핵 관련 소견 있을 시 실습 불가

실습 전 건강검진 – A형 간염

A형 간염

- 검사 결과 : 실습 전 1년 이내 항체 검사 결과
 - 항체 없는 경우(음성) 예방접종 필요하므로, 실습 전 항체 검사 미리 받아 확인 하도록 함.

- 예방 접종 :
 - 항체 검사결과 음성인 경우 예방접종 권고. (0,6)

실습 전 건강검진 – B형 간염

B형 간염

- 검사 결과 : 실습 전 1년 이내 항체, 항원 검사 결과
 - 항체 없는 경우(음성) 예방접종 필요하므로, 실습 전 항체 검사 미리 받아 확인 하도록 함.
 - 본원의 경우 항체 역가 < 15 일 때 음성으로 판단함.
- 예방 접종 :
 - 항체 검사결과 음성인 경우 예방접종 권고. (0,1,6)
 - 성인되어 2 cycle (0,1,6 접종 후 항체검사하고 안생기면 0,1,6) 예방접종 하고도 항체 안생기면 더 이상의 접종 권고하지 않음.

실습 전 건강검진 - 수두

수두

- ☐ 검사 결과 : 실습 전 1년 이내 항체 검사 결과
 - 항체 없는 경우(음성) 예방접종 필요
- ☐ 예방 접종 :
 - 항체 검사결과 음성인 경우 예방 접종 권고. (0,1)

실습 전 건강검진 – MMR

Measles-Mumps-Rubella (홍역 – 유행성 이하선염 – 풍진)

- 검사 결과 : 실습 전 1년 이내 항체 검사 결과
 - 3가지 중 하나라도 항체 없는 경우(음성) 예방접종 필요하므로, 실습 전 항체 검사 미리 받아 확인 하도록 함.
- 예방 접종 :
 - 항체 검사결과 음성인 경우 추가 예방 접종 권고.
 - 어렸을 때 예방 접종 이력 포함 총 3회 넘기지 않도록 권고.
 - 예방접종 한달 후, 항체검사 재시행하여 항체 유무 확인

감사합니다.